

# DCN-DISD Basic Discussion Unit

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ ความไวต่อสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ▶ การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดคล้องการสรีระ
- ▶ ไมโครโฟนเสียงคิดตัวได้
- ▶ ลำโพงในตัว
- ▶ ใช้เป็นชุดผู้ร่วมประชุม ชุดผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ ชุดประธาน หรือชุดผู้ร่วมประชุมคนเดียวพร้อม กับมีปุ่มเสริมได้

ระบบชุดประชุมพื้นฐานช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพูด ลงทะเบียนขอพูด และฟังผู้อื่นพูดได้ ช่องเสียบมีไว้เพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนเสียงคิดตัวได้ (ต้องสั่งซื้อ DCN-MICS และ DCN-MICL แยกต่างหาก)

ชุดนี้ยังมีการเชื่อมต่อชุดหูฟังแยกจากกันสองชุดพร้อมด้วยการควบคุมระดับเสียงในแต่ละข้างของแต่ละชุด ทำให้ในหนึ่งชุดจะมีผู้ร่วมประชุมใช้งานได้ 2 คน สามารถแปลงเป็นชุดสำหรับใช้เป็นที่ได้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยแทนที่ปุ่มไมโครโฟนด้วยปุ่มไมโครโฟนแยกจากกัน 2 ปุ่มสำหรับการควบคุมไมโครโฟนแต่ละตัว และการระบุตัวตนของผู้ร่วมประชุมแต่ละคน (ต้องสั่งซื้อ ปุ่มสำหรับใช้เป็นที่ DCN-DISBDD แยกต่างหาก)

## ฟังก์ชัน

- การลดระดับเอาต์พุตของชุดหูฟังเพื่อป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณ (ทำงานเมื่อฟังเสียงจากที่ประชุม และเมื่อเปิดไมโครโฟน) เมื่อใช้ในโหมดผู้ร่วมประชุมคู่ (Dual Delegate) ฟังก์ชันการทำงานนี้จะใช้งานได้ทีละคน
- ลำโพงในตัวจะเปิดเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณ (acoustic feedback)
- ชุดนี้สามารถใช้เป็นชุดผู้ร่วมประชุมคนเดียว ชุดผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ หรือชุดประธาน (ต้องสั่งซื้อ ปุ่มประธาน DCN-DISBCM แยกต่างหาก) หรือชุดผู้ร่วมประชุมคนเดียวพร้อมกับมีปุ่มเสริมได้
- มีขอบเครื่องแบบต่างๆ ให้เลือกใช้ให้เข้ากับภายในอาคาร (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISR แยกต่างหาก)
- ปุ่มเสริมที่ติดตั้งตัวสามารถใช้เรียกเจ้าหน้าที่ต้อนรับได้ เป็นต้น
- มีที่หนีบสายสำหรับถือสายต่อพ่วง (ต้องสั่งซื้อ DCN-DISCLM แยกต่างหาก)
- มีเครื่องรุ่นที่มีฐานสีอ่อนและสีเข้ม

## ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- ปุ่มไมโครโฟนพร้อมไฟสัญญาณวงกลมสีแดง สีเขียว หรือสีเหลือง สีแดงระบุว่าไมโครโฟนทำงานอยู่ สีเขียวระบุว่าค่าของชุดได้รับการยอมรับ และสีเหลืองระบุว่าเป็น 'VIP' (เมื่อใช้ในโหมดผู้ร่วมประชุมคู่ (Dual Delegate) ฟังก์ชันการทำงานนี้จะใช้งานได้ทีละคน)
- ไฟสัญญาณ VIP จะสว่างเมื่อผู้ร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งของโน้ตบุ๊ก (มีเฉพาะเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ PC)
- ปุ่มควบคุมระดับเสียงชุดหูฟัง 2 ปุ่ม
- สวิตช์ 'De-init' แบบฟัง

## การเชื่อมต่อระหว่างกัน

- ช่องเสียบสำหรับไมโครโฟนเสียงคิดตัวได้
- ช่องเสียบชุดหูฟังแบบแจ็คสเตอริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง
- สายเคเบิลเข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์กลม 6 pole แบบหล่อความยาว 2 ม. (78.7 นิ้ว)
- คอนเนคเตอร์กลม 6 pole สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วง

## หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ผลตอบสนองความถี่	30 Hz ถึง 20 kHz
โหลดอิมพีแดนซ์ของชุดหูฟัง	> 32 ohm < 1k ohm
กำลังเอาต์พุต	2 x 15 mW/32 ohm

ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง	การติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ (เคลื่อนย้ายได้และติดตั้งยึดกับที่) และแบบฝัง
ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก)	(ไม่รวมไมโครโฟน)
แบบตั้งโต๊ะ	61 x 190 x 116 มม. (2.4 x 7.5 x 4.6 นิ้ว)
แบบฝัง	6 x 190 x 120 มม. (0.2 x 7.5 x 4.7 นิ้ว)
น้ำหนัก	800 กรัม (1.76 ปอนด์)
สีด้านบน	สีเงิน (RAL 9022)
สีของฐาน	
DCN-DISD-L	สีเทาอ่อน (RAL 000 7500)
DCN-DISD-D	สีเทาเข้ม (PH 10736)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

**DCN-DISD-L Discussion Light**

ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีอ่อน ไมโครโฟนและขอมเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISD-L**

**DCN-DISD-D Discussion Dark**

ชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation พร้อมไมโครโฟนแบบถอดได้, ฐานสีเข้ม ไมโครโฟนและขอมเครื่อง ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISD-D**

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

**DCN-MICS** ไมโครโฟนเสียบได้แบบสั้น

ไมโครโฟนก้านสั้นแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม. (12.2 นิ้ว) สีเงิน  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICS**

**DCN-MICL** ไมโครโฟนเสียบได้แบบยาว

ไมโครโฟนก้านยาวแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม. (18.9 นิ้ว) สีเงิน  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICL**

**DCN-DISR-SR** กรอบสีเงินมันวาว (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, มันวาว, สีเงิน (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-SR** กรอบสีเงิน (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเงิน (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-SR**

**DCN-DISR-D** กรอบสีเข้ม (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, สีเข้ม (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISR-D**

**DCN-DISRMH** กรอบโลหะมันวาว (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, มันวาว (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRMH**

**DCN-DISRMS** กรอบโลหะสีเงิน (10 ชั้น)

ขอบชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation, โลหะ, สีเงิน (10 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISRMS**

**DCN-DISBCM** ปุ่มสำหรับประธาน (10 ชุด)

ปุ่มสำหรับประธานของชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation (10 ชุด)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISBCM**

**DCN-DISBDD Buttons Dual Use (10 ชุด)**

ปุ่มสำหรับชุดประชุมรุ่น DCN Next Generation สำหรับใช้ผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ (10 ชุด)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISBDD**

**DCN-DISCLM** ที่รัดสาย (25 ชั้น)

ที่ยึดสายรุ่น DCN Next Generation (25 ชั้น)  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISCLM**

หน้าสมรภูมิ:

ประเทศไทย:

บริษัท ไบรด์ บีซี จำกัด  
287 อาคารเอ็มเอซีทีเออาร์ ชั้น 11 ถนน นานนท์  
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์: +66 2639 3111  
โทรสาร: +66 2631 2030  
samarnt@th.bosch.com  
www.bosch.co.th